




Modifications : - Suppression microbiologie : création catalogue microbiologie

- Recherche de TIH tube citraté

- Coombs = EDA (Epreuve Directe à l'Antiglobuline)

Lorsque plusieurs choix sont possibles, privilégier le premier cité.

Respecter le volume de remplissage



B	BLEU (citrate)
R	ROUGE (sec) *
V	VERT (héparine) **
M	MAUVE (EDTA)
G	GRIS (Glycémie)

* Exception Néonat et pédiatrie :
microtube jaune avec gel à la place du rouge

** Vert = tube hépariné vert clair avec gel.
Si précisé « foncé » = tube hépariné vert foncé sans gel

LES EXAMENS SONT CLASSES PAR NATURE DE PRELEVEMENT :

SANG p 2 à 19

ALLERGOLOGIE p 20

URINE p 21 à 23

Recherche par ordre alphabétique (examens sanguins) :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



SANG cf MO-LAB 002 : Effectuer un prélèvement sanguin

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
A	ACC (Anticoagulant Circulant)	Hématologie		B	Transport < 2h Traitement anticoagulant	1 fois / semaine		50€
	ACE (antigène carcino-embryonnaire)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	11.25€
	Acide folique (folates) = B9	Plateau technique		R	Prélèvement à jeun	J 0	30 jours	7.5€
	Acide lactique artériel (lactates)	Plateau technique	×	Gaz du sang	Transport < 30 min Préciser la température du patient Homogénéisation immédiate après prélèvement + stase veineuse à éviter lors de la pose du garrot	J 0		1.75€
	Acide lactique veineux (lactates)	Plateau technique	×	Gaz du sang ou V foncé	Transport < 30 min	J 0		1.75€
	Acide urique	Plateau technique	×	V		J 0		1.5€
	Acide valproïque = DEPAKINE	Plateau technique	×	V	Transport < 2h	J 0		16.25€
	ACTH	Plateau technique		M	Utiliser des tubes EDTA (mauvies) pré-réfrigérés. Transport immédiat à 4°C	J 0		47.5€
	Activité Anti-Xa (HBPM / HNF) <i>sauf organan ou danaparoidé</i>	Hématologie		B	Acheminement immédiat au laboratoire (tube à centrifuger dans l'heure suivant le prélèvement)	J 0 à J 1		7.5€
	AFP (alpha foeto-protéine)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	12€
	Agglutinines irrégulières (RAI)	Hématologie	×	M	Cf RAI	J 0 – J 1	64 heures	8.75€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	ALAT (TGP)	Plateau technique	X	V		J 0		1.5€
	Albumine	Plateau technique		V		J 0	7 jours	1.5€
	Alcool éthylique (éthanol) (alcoolémie)	Plateau technique	X	V	Ne pas désinfecter la peau avec un antiseptique alcoolique	J 0		7.5€
	Alpha-1-antitrypsine	Plateau technique		V		J 0	7 jours	7.5€
	Alpha-2-macroglobuline	Plateau technique		V		J 0	7 jours	6.25€
	AMH (Hormone anti-mullérienne)	Immunologie		R		J 0		30.75€
	Amikacine (AMIKLIN)	Plateau technique	X	V	Transport < 2h Fiche de renseignements « antibiotiques » à transmettre obligatoirement au laboratoire	J 0		17.5€
	Ammonium (ammoniémie) NH ₃	Plateau technique	X	M	Transport immédiat à 4°C Patient à jeun Le tube doit être complètement rempli	J 0		8.75€
	Angioconvertase (enzyme de conversion de l'angiotensine ou ECA)	Plateau technique		R		1 fois / semaine		13.75€
	Anticorps anti-ADN natif	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
	Anticorps anti-anticorps nucléaires solubles (dépistage simultané SSA, SSB, SM, RNP, JO1, SCL70)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	9.75€
	Anticorps anti-B2GP1 (IgG)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	16.75€
	Anticorps anti-cardiolipine (IgG, IgM)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	16.75€
	Anticorps anti-cellules pariétales gastriques (voir Anticorps anti-tissus)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Anticorps anti-cytosol (voir anticorps anti-tissus)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
	Anticorps anti-héparine PF4 = TIH	Hématologie		B	Cf TIH	J 0 à J 1		37.5€
	Anticorps anti-L.K.M (voir anticorps anti-tissus)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
	Anticorps anti-mitochondries (voir Anticorps anti-tissus)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
	Anticorps anti-muscle lisse (voir Anticorps anti-tissus)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
	Anticorps anti-nucléaires (dépistage et titrage si dépistage +)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
	Anticorps anti-peptides citrullinés	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	13.5€
	Anticorps anti-phospholipides : voir anticorps anti-cardiolipides	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	16.75€
	Anticorps anti-récepteur de la TSH	Immunologie		R		1 fois / semaine		18.75€
	Anticorps anti-Scl 70 (Titrage)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	17€
	Anticorps anti-SSA (Titrage)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	17€
	Anticorps anti-SSB (Titrage)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	17€
	Anticorps anti-SM (Titrage)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	17€
	Anticorps anti-RNP (Titrage)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	17€
	Anticorps anti-JO1 (Titrage)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	17€
	Anticorps anti-thyroglobuline	Plateau technique		R		J 0	30 jours	13.75€
	Anticorps anti-thyroperoxydase (anti-TPO)	Plateau technique		R		J 0	30 jours	15€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Anticorps anti-tissus	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
	Anticorps anti-transglutaminases (IgA)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	14.5€
	Anticorps irréguliers (recherche) : RAI	Hématologie	X	M	Cf RAI	J 0 – J 1	40 h	8.75€
	Antidépresseurs Tricycliques (dépistage)	Plateau technique	X	V		J 0		17.5€
	Antithrombine	Hématologie		B	Transport < 2h	1 fois / semaine		10€
	AOD (Xarelto, Eliquis) (dosage)	Hématologie	X	B	Acheminement immédiat au laboratoire (tube à centrifuger dans l'heure suivant le prélèvement)	J 0		16.20€
	Apolipoprotéines A1	Plateau technique		V	Prélèvement à jeun le matin	J 0	7 jours	1.75€
	ASAT (TGO)	Plateau technique	X	V		J 0		1.5€
	ASCA (Anticorps anti-saccharomyces cerevisiae IgG, IgA)	Immunologie		R		2 fois / semaine	7 jours	18.9€
	ASH Test	Plateau technique		V	Préciser le poids et la taille	J 3		35€
B								
B	Barbituriques (dépistage)	Plateau technique	X	V		J 0		17.5€
Benzodiazépines (dépistage)	Plateau technique	X	V		J 0		17.5€	
Bêta 2 microglobuline	Immunologie		R		J 0	15 jours	7.5€	
Bicarbonates (= HCO ₃ ⁻ = réserve alcaline)	Plateau technique	X	Gaz du sang ou V foncé	Transport < 30 min Homogénéisation immédiate après le prélèvement	J 0		1.5€	

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Bilan lipidique (CHOL, TG, HDL, LDL)	Plateau technique		V	Prélèvement à jeun	J 0		4€
	Bilirubine (conjuguée + libre ou totale)	Plateau technique	X	V		J 0		1.5€
	Bilirubine directe conjuguée	Plateau technique	X	V	Dosage systématique si la bilirubine totale est > 12 mg/L	J 0		1.5€
	BNP (pro-BNP)	Plateau technique	X	V	Transport < 5h	J 0	3 jours	11.25€
C								
C	CA 125	Plateau technique		R		J 0	15 jours	11.25€
C	CA 15.3	Plateau technique		R		J 0	15 jours	11.25€
C	CA 19.9	Plateau technique		R		J 0	15 jours	11.25€
C	Calcium	Plateau technique	X	V		J 0		1.5€
C	Calcium ionisé	Plateau technique	X	Gaz du sang ou V foncé	Transport < 30 min	J 0		13.5€
C	Carboxyhémoglobine (Hb CO)	Plateau technique	X	Gaz du sang ou V foncé	Transport < 1 H	J 0		8.75€
C	CD4/CD8 (lymphocytes T4/T8)	Biochimie		M	Cf immunophénotypage	J 0 à J 1	7 jours	19.5€
C	CD19/CD56 (Lymphocytes B-NK)	Biochimie		M		J 0 à J 1	7 jours	19.5€
C	Céruleoplasmine	Plateau technique		V		J 0		7.5€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Charge virale Hépatite B	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		J 7	21 jours	35€
	Charge virale Hépatite C	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		J 3	10 jours	50€
	Charge virale VIH	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		3 fois / semaine	21 jours	43.75€
	Chlore (sang)	Plateau technique	✗	V		J 0		2.25€
	Cholestérol HDL	Plateau technique		V	Prélèvement à jeun	J 0	20 jours	4€
	Cholestérol LDL	Plateau technique		V	Prélèvement à jeun	J 0	20 jours	4.5€
	Cholestérol total	Plateau technique		V	Prélèvement à jeun	J 0	20 jours	4€
	Clairance de la créatinine	Plateau technique		V + urines sur tube beige	Calcul comprenant le taux de créatinine plasmatique et le taux de créatinine urinaire sur 24h. Préciser la diurèse sur 24h.	J 0		-
	Clairance de la créatinine (CKD-EPI)	Plateau technique	✗	V		J 0		-
	Clairance de la créatinine (Cockcroft)	Plateau technique	✗	V	Indiquer le poids du patient Limite d'utilisation : enfant, obésité, femme enceinte, cirrhose avec ascite	J 0		-
	Clairance de la créatinine (MDRD)	Plateau technique	✗	V		J 0		-
	CMV (Cytomégalovirus) sérodiagnostic	Plateau technique		R		J 0	15 jours	20€
	Complément C3	Plateau technique		V		1 fois par semaine		6.25€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Complément C4	Plateau technique		V		1 fois par semaine		6.25€
	Coombs direct = Epreuve directe à l'antiglobuline	Hématologie	X	M		J 0	8 jours	7.5€
	Cortisol	Plateau technique		R	Patient au repos, éviter le stress.	J 0 à J 1		11.25€
	C - Peptide	Plateau technique		R		J 0		16.25€
	CPK (créatine phospho-kinase)	Plateau technique	X	V		J 0		1.5€
	Créatinine	Plateau technique	X	V		J 0		1.5€
	CRP (protéine C réactive)	Plateau technique	X	V		J 0		1.75€
D								
D	D-Dimères	Hématologie	X	B	Transport < 2h	J 0		14€
	DEPAKINE (Acide valproïque)	Plateau technique	X	V	Transport < 2h	J 0		16.25€
	Digoxine	Plateau technique	X	V	Transport < 2h Prélever avant la prise de médicaments.	J 0		16.25€
E								
E	EBV (virus d'Epstein Barr = mononucléose infectieuse) (sérologie)	Immunologie		R		J 0 à J 1	15 jours	25€
	ECA = Enzyme de conversion de l'angiotensine ou angioconvertase	Plateau technique		R		1 fois / semaine		13.75€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Electrophorèse des protéines	Biochimie Spé		R		2 fois / semaine	7 jours	11.75€
	Eliquis (dosage)	Hématologie	X	B	Cf. AOD	J 0		16.2€
	Epreuve directe à l'antiglobuline = Coombs direct	Hématologie	X	M		J 0	8 jours	7.5€
	Estradiol sanguin (E2) (chez l'homme et l'enfant)	Plateau technique		R		J 0		17€
	Estradiol sanguin (E2) (chez la femme)	Plateau technique		R		J 0		13.5€
L'ANALYSE EST FAITE EN MODE ELECTRONIQUE								
F	Facteur V	Hématologie	X	B	Réalisé en période de garde sur demande exclusive du médecin prescripteur (en cas d'hépatite fulminante, greffe du foie, intoxication au paracétamol...) ou pour le service de réanimation Transport < 2h Analyse réalisée si TP < 70% Pas de Fact V dans le bilan de ClVD	2 fois / semaine		6.25€
	Facteurs rhumatoïdes (Latex Waaler-Rose)	Immunologie		R		1 fois par semaine		8.25€
	Fer	Plateau technique		V	Non cumulable avec la ferritine	J 0	7 jours	4.25€
	Ferritine	Plateau technique		V	En première intention	J 0	14 J	4.25€
	Fibrinogène	Hématologie	X	B	Transport < 2h	J 0		3.75€
	Fib-4 index (fibrosis-4 index)	Plateau technique		V	Chez sujet < 70 ans	J 0		-
	Fibrotest - Fibromax	Plateau technique		V	Préciser la taille et le poids du patient	1 fois / semaine		35€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Fibromètre	Plateau technique		V + Acide hyaluronique (R)		15 jours		35€
	Folates sériques (Vitamine B9)	Plateau technique		R	Traitement, contexte clinique Prélèvement à jeun	J 0	30 jours	7.5€
	Forfait de sécurité sanguin		✗		Applicable à tous les bilans sanguins			0.75€
	Forfait de sécurité microbiologique		✗		Applicable à tous les bilans microbiologiques			1.75€
	Forfait de prise en charge pré-analytique		✗		Applicable à tout bilan			3.75€
	Forfait nuit		✗		Applicable à tout bilan prescrit entre vingt heures et huit heures			6.5€
	Forfait week-end/férié		✗		Applicable à tout bilan prescrit le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou jour férié			6.5€
	Formule sanguine	Hématologie	+/-	M	Rendue en garde en cas d'absence d'anomalies	J 0		-
	Frottis goutte épaisse : Paludisme (recherche d'hématozoaires)	Parasitologie	✗	M	Fiche de renseignements à transmettre obligatoirement au laboratoire. Test de détection rapide +/- parasitémie ou PCR réalisés en période de garde	J 0 à J 1		52€ + 129.6€
	FSH	Plateau technique		R		J 0		13.5€
G	Gamma GT (gamma glutamyl transférase)	Plateau technique	✗	V		J 0		1.25€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Gaz du sang (PH PCO2 PO2 HCO3 BE SAT02)	Plateau technique	✗	Gaz du sang	Homogénéisation immédiate après le prélèvement Purge de la seringue et transport < 30 min Préciser la température du patient.	J 0		17.5€
	Gaz du sang pulmonaire (idem)	Plateau technique	✗	Gaz du sang	Homogénéisation immédiate après le prélèvement Transport < 30 min Préciser la température du patient	J 0		17.5€
	Glycémie	Plateau technique	✗	G	Transport < 2h Prélèvement à jeun	J 0		1.25€
	Glycémie (HPO)	Plateau technique		G	Bien indiquer les heures de prélèvement sur les tubes. Transport < 2h	J 0		1.25€
	Glycémie post-prandiale	Plateau technique		G	Prélèvement 2h après le repas. Transport < 2h	J 0		1.25€
	Goutte épaisse (recherche d'hématozoaires)	Parasitologie		M	Cf Frottis goutte épaisse	J 0 à J 1		52€ + 129.6€
	Groupe sanguin ABO et phénotype Rhésus Kell	Hématologie	✗	M	Date et heure de prélèvement sur les tubes 1 tube pour chaque détermination prélevée par 2 personnes différentes à des jours différents. Si urgence, prélever à des moments différents. Respecter la procédure en période de garde (PG CMT-LAB 006)	J 0 à J 1	Dès 2 déterminations valables.	15.75€
H	Haptoglobine	Plateau technique	✗	V		J 0		5€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	HCG-bêta (dosage : sang)	Plateau technique	✗	R	Indiquer la DDR : Date des Dernières Règles	J 0		6.25€
	Helicobacter pylori (sérologie)	Immunologie		R	A jeun	J 0		16.2€
	Hématies fœtales (recherche chez la mère) = test de Kleihauer	Hématologie		M	Indiquer l'identité du nouveau-né ou le contexte clinique (manœuvre externe, chute, métrorragies)	J 0 à J 2		17.5€
	Hémoglobine Glyquée (Hb A1c)	Plateau technique		M		J 0	56 jours	2.25€
	Hémogramme (NFS)	Hématologie	✗	M	Cf NFS	J 0		4.25€
	Héparinémie= activité anti Xa (HBPM / HNF) sauf organan ou danaparoidé	Hématologie		B	Cf Activité anti-Xa	J 0 à J 1		7.5€
	Hépatite A (diagnostic infection aiguë = IgM ou contrôle de l'immunité = Ac totaux)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	12.5€
Hépatite B	Dépistage (AgHBs, Ac anti-HBc, Ac anti-HBs)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	25€
	Suivi hépatite chronique (AgHBs, AgHBe, Ac anti-HBe)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	40.5€
	Contrôle de guérison (AgHBs, Ac anti-HBs)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	25€
	Détermination du statut immunitaire (Ac anti-HBs)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	12.5€
	Surveillance de la grossesse (AgHBs)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	12€
	Hépatite B (Charge virale)	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		J 7	21 jours	35€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Hépatite C (Charge virale)	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		J 7	10 jours	50€
	Hépatite C (sérologie)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	10.75€
	Hépatite E IgM (sérologie)	Immunologie		R		J 0	15 jours	15€
	HOMA indice (Homeostasis Model Assessment)	Plateau technique		G + R	Calcul permettant l'évaluation de la résistance à l'insuline: calcul nécessitant un dosage de glycémie et d'insuline	J 0		18.5€
	HIV (sérologie)	Plateau technique		R		J 0	7 jours	10€
	HIV (Charge virale)	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		3 fois / semaine	21 jours	43.75€
	HIV Urgent (AEV / Femme enceinte accouchement sans statut / Stade SIDA suspecté)	Plateau technique	X	R	Respecter le protocole AEV et remplir une ordonnance patient source avec l'identité de la victime.	J 0	3 jours	10€
	HNF (Héparines non fractionnées)	Hématologie	X	B	Cf Activité anti-Xa	J 0 à J 1		7.5€
I	IgA, IgG et IgM (dosages)	Plateau technique		V		J 0	7 jours	15€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	IgE spécifiques : allergènes unitaires nommément désignés (pneumallergènes et/ou trophallergènes)	Immunologie		R	5 allergènes au maximum par demande cf tableau allergologie	1 fois / semaine	7 jours	12€
	IgE spécifiques pneumallergènes PHADIATOP adulte ou enfant (dépistage)	Immunologie		R	cf tableau allergologie	1 fois / semaine	7 jours	12€
	IgE spécifiques trophallergènes TROPHATOP adulte ou enfant (dépistage)	Immunologie		R	cf tableau allergologie	1 fois / semaine	7 jours	12€
	IgE Totales	Plateau technique		R		J 0	7 jours	10€
	Immunofixation des protéines sériques	Biochimie		R		1 fois / semaine		40€
	Immunophénotypage des lymphocytes T (CD3,CD4,CD8), lymphocytes B (CD19), des cellules NK (CD16/CD56)	Biochimie		M	Température ambiante. Ne pas transmettre après 16H le vendredi et les veilles de jour férié Ne pas prélever le weekend	J 0 à J 1		19.5€
	INR	Hématologie	✗	B	Cf Taux de Prothrombine + INR	J 0		5€
	Insuline	Plateau technique		R		J 0		17.25€
	Ionogramme (Na + K + Cl)	Plateau technique	✗	V	Transport < 2h Éviter la pose prolongée du garrot	J 0		2.25€
K	Kaliémie (Potassium)	Plateau technique	✗	V	Transport < 2h Éviter la pose prolongée du garrot	J 0		1.25€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Kleihauer (recherche d'hématies fœtales)	Hématologie		M	Indiquer l'identité du nouveau-né, les renseignements cliniques (manœuvre externe, chute, métrorragies)	J 0 à J 2		17.5€
L	Lactates artériels (acide lactique artériel)	Plateau technique	×	Gaz du Sang	Transport < 30 min Homogénéisation immédiate après prélèvement + stase veineuse à éviter lors de la pose du garrot	J 0		1.75€
	Lactates veineux (acide lactique veineux)	Plateau technique	×	V foncé	Transport < 30 min Homogénéisation immédiate après prélèvement + stase veineuse à éviter lors de la pose du garrot	J 0		1.75€
	Latex -Waaler-Rose (fact rhumatoïdes)	Immunologie Spé		R		1 fois par semaine		8.25€
	LDH	Plateau technique	×	V		J 0		1.5€
	LH	Plateau technique		R		J 0		13.5€
	Lipase	Plateau technique	×	V		J 0		1.5€
	Lipidique (bilan d'anomalie) = cholestérol total + HDL, LDL, triglycérides, aspect du sérum)	Plateau technique		V	Jeûne strict ≥ 12 heures	J 0	6 semaines	4€
	Lyme (sérologie de dépistage : IgG et IgM)	Immunologie		R		J 0	15 jours	14.75€
	Lymphocytes T4/T8 (CD4/CD8)	Biochimie		M	Cf Immunophénotypage lymphocytaire	J 0 à J 1		19.5€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Lymphocytes B-NK (CD19/CD56)	Biochimie		M		J 0 à J 1		19.5€
M	Magnésium	Plateau technique	✗	V		J 0		1.5€
	Méthémoglobine	Plateau technique	✗	Gaz du sang ou V foncé	Transport < 30 min	J 0		6.25€
	Monomères de fibrine	Hématologie	✗	B	Transport < 2h	J 0		8.1€
	Monoxyde de carbone	Plateau technique	✗	Gaz du sang ou V foncé	Transport < 30 min	J 0		8.75€
N	Nash Test	Biochimie		V	Préciser le poids et la taille du patient	J 3		35€
	NH ₃ (ammoniémie)	Plateau technique	✗	M	Transport < 30 min à 4°C	J 0		8.75€
	Numération Formule Sanguine (NFS) + plaquettes	Hématologie	✗	M	Formule transmise en garde en l'absence d'anomalies	J 0		4.25€
P	Paludisme (recherche d'hématozoaires +/- PCR)	Parasitologie	✗	M	Fiche de renseignements à transmettre obligatoirement au laboratoire. Transport <1h Test de détection rapide +/- parasitémie ou PCR réalisés en période de garde	J 0		52€ + 129.6€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Paracétamol (dosage)	Plateau technique	✗	V	Transport < 2h	J 0		17.5€
	Peptide - C	Plateau technique		R		J 0		16.25€
	PF4 = Anticorps anti-PF4 = TIH	Hématologie		B	Cf TIH	J 0 à J 1		37.5€
	pH au sang de cordon	Plateau technique	✗	Gaz du sang (capillaire)	Transport < à 20 min à 4 °C Procédure dégradée en salles de naissance.	J 0		17.5€
	pH sanguin (sur appareil gaz du sang)	Plateau technique	✗	Gaz du sang (capillaire)	Transport < à 20 min à 4°C Préciser la température du patient	J 0		17.5€
	Phosphatases alcalines	Plateau technique	✗	V		J 0		1.25€
	Phosphore	Plateau technique	✗	V		J 0		1.5€
	Phosphore (taux de réabsorption)	Plateau technique		V + urines sur tube beige		J 0		-
	Plaquettes (numération)	Hématologie	✗	M (ou B)	Un tube bleu (citrate) doit être obligatoirement associé à un tube mauve (EDTA). Les plaquettes sur citrate seront réalisées uniquement en cas d'agrégats plaquettaires sur EDTA	J 0		3.75€
	Potassium : Kaliémie	Plateau technique	✗	V	Transport < 2h Éviter la pose prolongée du garrot	J 0		1.25€
	Pneumallergènes (dépistage) =PHADIATOP	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Préalbumine	Plateau technique		V		J 0	2 jours	4.75€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Pro-BNP	Plateau technique	✗	V		J 0	3 jours (sauf réanimation pas de redondance)	11.25€
	Procalcitonine (PCT)	Plateau technique	✗	V		J 0		17.5€
	Progesterone	Plateau technique		R		J 0		11.25€
	Prolactine	Immunologie		R	Prélèvement le matin entre 8h et 10h après 20 min de repos Eviter la prise de médicaments hyperprolactinémiants (neuroleptiques, antidépresseurs tricycliques, antiémétiques....)	2 fois / semaine		11.25€
	Protéine C (activité amidolytique)	Hématologie		B	Transport < 2h	1 fois / semaine		12€
	Protéine S	Hématologie		B	Transport < 2h	1 fois / 2 semaines		12€
	Protides totaux	Plateau technique	✗	V		J 0		1.5€
	PSA total (antigène spécifique prostatique)	Plateau technique		R	Pas de manipulation prostatique avant le prélèvement (toucher rectal, endoscopie transurétrale ni biopsie prostatique)	J 0		12€
	PTH intacte (Parathormone 1-84)	Plateau technique		R	Transport < 1h En raison de la 1/2 vie courte de la PTH, le traitement du prélèvement doit être rapide. L'envoi de ce dosage le week-end est à proscrire.	J 0	15 jours	14.5€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
Q	Quantiferon	Immunologie		Tubes spéciaux délivrés par le laboratoire	Acheminement rapide au laboratoire. Respecter la fiche technique fournie par le laboratoire Le prélèvement doit arriver au laboratoire les jours ouvrables à partir de 8h et au plus tard le vendredi à 16h et jamais la veille d'un jour férié. Les tubes prélevés doivent rester en position verticale	1 fois / semaine	7 jours	37.5€
R	RAI (recherche d'agglutinines irrégulières)	Hématologie	×	M	Date et heure de prélèvement sur les tubes Préciser si une injection de Rophylac (anti-D) a été effectuée et la date d'injection	J 0	64 heures	8.75€
	Réticulocytes	Hématologie	×	M	Sur le même tube que la numération formule plaquettes	J 0		4.75€
	Réserve alcaline = Bicarbonates (HCO_3^-)	Plateau technique	×	V foncé	Transport < 30 min	J 0		1.5€
	Rubéole (sérologie Ig G)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	8.75€
S	Schizocytes (recherche)	Hématologie		M		J 0		6.75€
	Sidérophiline = (Transferrine)	Plateau technique		V	Non cumulable avec la ferritine	J 0		4.25€
	Sodium	Plateau technique	×	V	Transport < 2h Éviter la pose prolongée du garrot	J 0		2.25€
	Steatotest	Biochimie		V	Préciser le poids et la taille du patient	1 fois / semaine		35€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Syphilis (screenning)	Plateau technique		R		J 0		5€ +/- 5€ si positif
	Syndrome des anti-phospholipides (anticorps anti-cardiolipine + B2GP1)	Immunologie Spé		R		1 fois / semaine		33.5€
CATALOGUE FAIT FOI								
T	T3 libre (tri-iodothyronine)	Plateau technique		R		J 0	7 jours	6.75€
	T4 libre (thyroxine)	Plateau technique		R		J 0	7 jours	6.75€
	Taux de prothrombine + INR	Hématologie	✗	B	Cf TP / INR	J 0		5€
	TCK (Temps de céphaline activée kaolin)	Hématologie	✗	B	Transport < 2h Traitement anticoagulant	J 0		4€
	Testostérone	Plateau technique		R		J 0		12€
	TIH (Thrombopénie induite par l'héparine) = Ac anti-PF4	Hématologie		B	Fiche « Score des 4T » à renseigner et à transmettre obligatoirement au laboratoire	J 0 à J 1		37.5€
	Toxoplasmose (avidité des IgG)	Immunologie		R	Traitement DDG : Date de Début de Grossesse	J 0	10 jours	30€
	Toxoplasmose (sérologie IgG et IgM)	Plateau technique		R	Traitement DDG : Date de Début de Grossesse	J 0	10 jours	9.75€
	Toxiques (Barbituriques, Benzodiazepines, Tricycliques)	Plateau technique	✗	V		J 0		52.5€
	TP (taux de prothrombine) +/- INR	Hématologie	✗	B	Transport < 2h Traitement anticoagulant	J 0		5€
	Transferrine (= sidérophiline)	Plateau technique		V		J 0	7 jours	4.25€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Transaminase (ALAT / TGP)	Plateau technique	✗	V		J 0		1.5€
	Transaminase (ASAT / TGO)	Plateau technique	✗	V		J 0		1.5€
	Tricycliques (Antidépresseurs : dépistage)	Plateau technique	✗	V		J 0		17.5€
	Triglycérides	Plateau technique		V	Jeûne strict ≥ 12 heures	J 0	20 jours	4€
	Trophallergènes (TROPHATOP)	Plateau technique		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Troponine T hypersensible	Plateau technique	✗	V		J 0		12€
	TSH ultra sensible	Plateau technique		R		J 0	Si patient > 1 an, 25 jours	5€
U								
U	Urée	Plateau technique	✗	V		J 0		1.25€
U	Urique (acide)	Plateau technique	✗	V		J 0		1.5€
V								
V	Valproate= acide valproïque (Dépakine)	Plateau technique	✗	V	Transport < 2h	J 0		16.25€
V	VDRL	Immunologie		R	En cas de sérologie Syphilis positive	J 1		5€
V	VHB (charge virale)	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		J 7	21 jours	35€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	VHB (sérologie)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	25€
	VHC (charge virale)	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		J 3	10 jours	50€
	VHC (sérologie)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	10.75€
	VIH (Charge virale)	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		3 fois / semaine	21 jours	43.75€
	VIH (sérologie)	Plateau technique		R		J 0		10€
	VIH Urgent (AEV / Femme enceinte accouchement sans statut / Stade SIDA suspecté)	Plateau technique	X	R	Respecter le protocole AEV et remplir une ordonnance patient source avec l'identité de la victime.	J 0	3 jours	10€
	Vitamine B9 = Acide folique (folates)	Plateau technique		R	Prélèvement à jeun	J 0	30 jours	7.5€
	Vitamine B12	Plateau technique		R	Prélèvement à jeun	J 0	30 jours	7.5€
	Vitamine D ou 25 OH D2/D3	Plateau technique		R		J 0	15 jours	6.25€
	VZV (sérologie)	Immunologie		R		J 0	15 jours	15€
X	Xarelto (dosage)	Hématologie	X	B	Cf. AOD	J 0		16.2€



Catalogue des analyses



ALLERGOLOGIE

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
A								
	Acariens (d1 d2)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Alternaria alternata (m6)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Aspergillus fumigatus (m3)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Candida albicans (m5)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Chat (poils et squames) (e1)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Chien (poils et squames) (e5)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Dactyle pelotonné (g3)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Dermatophagoïdes farinae (d2)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Dermatophagoïdes pteronyisinus (d1)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Penicillium notatum (m1)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Phadiatop	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Phléole des près (g6)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Plumes d'oie (e70)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Pollens de céréales (g12 : seigle, g15 : blé)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Pollens de graminées (g3 g6)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Protéines de lait de vache	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Trophatop 1 (fx 5)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Trophatop 2 (fx 24)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Trophatop 4 (fx 25)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Trophatop adulte (1,2,4)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Trophatop enfant (fx 26, fx 27, fx 28)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FONCTION



URINES cf MO-PRE-PVT 02 : Prélèvements urinaires

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
A								
A	Albuminurie	Plateau technique	×	Tube beige		J 0		3.5€
	Amphétamines (dépistage)	Plateau technique	×	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€
	Antidépresseurs tricycliques ADT (dépistage)	Plateau technique	×	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		17.5€
B	Barbituriques (dépistage)	Plateau technique	×	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		17.5€
	Bence-Jones (protéinurie)	Plateau technique		Tube beige	Sur échantillon des urines de 24h	J 7	7 jours	45€
	Benzodiazépines (dépistage)	Plateau technique	×	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		17.5€
	Bêta 2 microglobuline	Immunologie		Tube beige		J 0	15 jours	9€
	Buprénorphine (SUBUTEX) (dépistage)	Plateau technique		Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€
C	Calcium	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.5€
	Cannabis (d9-T.H.C.) (dépistage)	Plateau technique	×	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	1 fois par semaine		22.5€
	Chlore	Plateau technique		Tube beige		J 0		2.7€
	Cocaïne (dépistage)	Plateau technique	×	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Corps cétoniques (cétones)(recherche)	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.25€
	Créatinine	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.25€
E	Ecstasy (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€
	Électrophorèse des protéines	Biochimie Spé		Tube beige		J 7	7 jours	35€
G	Glycosurie	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.25€
H	HCG-béta (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Indiquer la DDR : Date des Dernières Règles	J 0		6.25€
I	Immunofixation des protéines urinaires	Biochimie Spé		Tube beige		J 7		45€
	Ionogramme (Na + K)	Plateau technique		Tube beige		J 0		3€
K	Kaliurie (Potassium)	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.5€
M	Metamphétamines (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€
	Méthadone (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€
	Microalbuminurie	Plateau technique		Tube beige		J 0		3.5€
O	Opiacés (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€
P	pH urinaire	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.75€

Catalogue des analyses



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
S	Phosphore	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.5€
	Protides totaux	Plateau technique	✗	Tube beige		J 0		1.5€
	Sang dans les urines (recherche)	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.5€
T	Stupéfiants : cannabis, opiacés, cocaïne, amphétamines, méthamphétamines, ecstasy, méthadone, buprénorphine (recherche)	Plateau technique	✗	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		250€
	Tétra Hydro Cannabinol (T.H.C.) (dépistage + dosage semi-quantitatif)	Plateau technique	✗	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	1 fois par semaine		45€
	Tricycliques antidépresseurs - ADT (dépistage)	Plateau technique	✗	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		17.5€